

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/55/01/01/2020-REF**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 55 – DZW55 (bez przeszklenia, ościeżnica stalowa, próg stalowy, wypełnione styropianem)*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83 Dąbrowa Górnicza 41-306, Nr notyfikacji AB 661; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Jana Kaspirowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, Nr notyfikacji AB 1054; Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, Nr notyfikacji AB 023*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	npd	
Reakcja na ogień	npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	npd	
Substancje niebezpieczne	npd	
Odporność na uderzenie	npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	
Wysokość	2003	
Zdolność do zwolnienia	npd	
Właściwości akustyczne	$R_w(C; C_{tr}) = 27(-2, -3)dB$	
Przenikalność cieplna dla wymiarów referencyjnych (1,32x2,18m)	$U_D = 1,4 W/(m^2 \cdot K)$	
Właściwości związane z promieniowaniem	npd	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2020.06.02

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak